

# Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen

## prevoS1



<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 8 x 15	<b><u>Länge (m)</u></b> 10	<b><u>Profil</u></b> ISO 6150 B	<b><u>Kupplung</u></b> ISI 06
<b><u>Nippel</u></b> IRP 06	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Schutz	<b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C
<b><u>Werkstoff</u></b> EPDM	<b><u>Vorteile</u></b> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL AESB810</b>	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL AESB105</b>	10 x 18	5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
<b>RAL AESB1010</b>	10 x 18	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
<b>RAL AES1310</b>	13 x 22	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	-
<b>RAL AESB1310</b>	13 x 22	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
<b>RAL AESB1320</b>	13 x 22	20	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
<b>RAL AESEB1310</b>	13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 07	Schutz
<b>RAL AESEB1320</b>	13 x 22	20	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	Schutz
<b>RAL AESEB1610</b>	16 x 25	10	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	Schutz
<b>RAL AESEB1620</b>	16 x 25	20	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	Schutz
<b>RAL AESE1910</b>	19 x 28	10	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	-
<b>RAL AESE1920</b>	19 x 28	20	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	-
<b>RAL AISB810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
<b>RAL AISB105</b>	10 x 18	5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL AISB1010</b>	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
<b>RAL AIS1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	-
<b>RAL AISB1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	Schutz
<b>RAL AISB1320</b>	13 x 22	20	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	Schutz
<b>RAL AISEB1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
<b>RAL AISEB1320</b>	13 x 22	20	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
<b>RAL AISEB1610</b>	16 x 25	10	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
<b>RAL AISEB1620</b>	16 x 25	20	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
<b>RAL AISE1910</b>	19 x 28	10	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	-
<b>RAL AISE1920</b>	19 x 28	20	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	-
<b>RAL ACSB810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
<b>RAL ACSB105</b>	10 x 18	5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
<b>RAL ACSB1010</b>	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL ACS1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08	CRP 08	-
<b>RAL AASB810</b>	10 x 18	5	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz
<b>RAL AASB105</b>	10 x 18	5	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz
<b>RAL AASB1010</b>	10 x 18	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz

