

PPS - Aluminium-Rohr für Vakuum (Grau)




<u>Rohr außen-Ø (mm)</u> 16	<u>Länge (m)</u> 4	<u>Technologie</u> PPS Grip Concept	<u>Betriebsdruck</u> 0 bis 16 bar
<u>Vakuumfestigkeit</u> -0.98 bar (Vakuum 98%)	<u>Temperatur</u> -20°C bis +80°C	<u>Werkstoff</u> Druckluftleitung und Kupplung: alu.	<u>Vorteile</u> Ausbaufähiges System
<u>Erfüllt die Normen</u> PED REACH			

Beschreibung

Artikelnummer	Rohr außen-Ø (mm)	Länge (m)
PPS GTU1640	16	4
PPS GTU2055	20	5,5
PPS GTU2555	25	5,5
PPS GTU3255	32	5,5
PPS GTU4055	40	5,5
PPS GTU5055	50	5,5
PPS GTU6355	63	5,5
PPS GTU8055	80	5,5

Artikelnummer	Rohraußen-Ø (mm)	Länge (m)
PPS GTU10055	100	5,5
PPS GTU16055	160	5,5



Dimensions	
Artikelnummer	A mm
PPS GTU1640	1.3
PPS GTU2055	1.3
PPS GTU2555	1.4
PPS GTU3255	1.5
PPS GTU4055	1.8
PPS GTU5055	2
PPS GTU6355	2
PPS GTU8055	2.4
PPS GTU10055	2.8
PPS GTU16055	