



Mikroklemmen (Elektrolitisch verzinkter Stahl)



<u>Ø min./max. (mm)</u> 6 - 8	<u>Anzugsmoment</u> <u>Schraube (Nm)</u> 1,5	<u>Bandbreite (mm)</u> 9	<u>Verpackung</u> <u>(Kartonschachtel)</u> 100
<u>Werkstoff</u> Gehärteter Zinkstahl			

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Kartonschachtel)
PBM 8	6 - 8	1,5	9	100
PBM 9	7 - 9	1,5	9	100
PBM 10	8 - 10	1,5	9	100
PBM 11	9 - 11	1,5	9	100
PBM 12	9 - 12	1,5	9	100

Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Kartonschachtel)
PBM 13	10 - 13	1,5	9	100
PBM 14	11 - 14	1,5	9	100
PBM 15	12 - 15	1,5	9	100
PBM 16	13 - 16	1,5	9	100
PBM 17	14 - 17	1,5	9	100



Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
PBM 8	0.709	0.02
PBM 9	0.709	0.02
PBM 10	0.709	0.02
PBM 11	0.827	0.02
PBM 12	0.827	0.02
PBM 13	0.827	0.02

Artikelnummer	A mm	B mm
PBM 14	0.827	0.02
PBM 15	0.984	0.02
PBM 16	0.984	0.02
PBM 17	0.984	0.02