Pumpenzubehör

Bezeichnung	Technologie	Betriebsdruck	Ausgangsdruck
(1) Gummischlauch 5 m, Druck 150 bar für Kit EPH KR60 und EPH KR220	Doppelwirkender Kolben	3 bis 7 bar	28 bar (Druckluft 7 bar)

Durchfluß	IG BSPP	Verdichtungsgrad	AG BSPP
20 l/min (für Druckluft 6 bar)	Lufteingang : G 1/4	4:1	Ölauslass : G 1/2

Beschreibung

Artikelnummer	Bezeichnung
EPH TC512	(1) Gummischlauch 5 m, Druck 150 bar für Kit EPH KR60 und EPH KR220
EPH TC201	(1) Ø 1" Schlauch, Länge 2 m für Kit EPH MRK220
EPH TC212	(1) Schlauch 1/2" - Länge 2 m
EPH TB940	(1) Schlauchlänge 1035 mm mit Schrauben für Kit EPH MRK220

Artikelnummer	Bezeichnung
EPH EGR10	Abtropfständer für Pistolen
EPH SP	Befestigungswinkel mit G 2-Mutter für Kit EPH MRK220
EPH PT12	Ölverteilerpistole
EPH CA220	(2) Transportwagen für 180/220-Liter-Tank
EPH CA60	(2) Transportwagen für 20- 60 Liter Tank

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu