

Y-Stück - RPY PT



**Für Rohr mit Außen-Ø
(x2) (mm)**

4

**Verbinder mit Innen-Ø
(mm)**

4

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur

0°C bis + 60°C


Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (x2) (mm)	Verbinder mit Innen-Ø (mm)
RPY PT0404	4	4
RPY PT0505	5	5
RPY PT0606	6	6
RPY PT0808	8	8

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (x2) (mm)	Verbinder mit Innen-Ø (mm)
RPY PT1010	10	10
RPY PT1212	12	12
RPY PT1414	14	14
RPY PT1616	16	16



Dimensions				
Artikelnummer	A mm	B mm	D mm	E mm
RPY PT0404	48.5	20	31	10.5
RPY PT0505	53.5	25.6	33.5	13
RPY PT0606	55	25.6	33	13
RPY PT0808	55.3	27.6	33.5	14.5
RPY PT1010	70.8	33.6	45.5	18
RPY PT1212	73.3	39.6	48	20
RPY PT1414	75.8	45.4	49	23.3
RPY PT1616	79	47.6	51	24.5