

## Komplettkit für 180/220-Liter-Öltank



### Inhalt

Komplettkit : - Pumpe für  
180/220 Liter -  
Schlauchlänge : 940 mm -  
Verteilerpistole - 5 m  
Gummischlauch - Druck :  
100 bar

### Technologie

Doppelwirkender Kolben

### Betriebsdruck

3 bis 7 bar

### Ausgangsdruck

28 bar (Druckluft 7 bar)

### Durchfluß

20 l/min (für Druckluft 6 bar)

### IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

### Verdichtungsgrad

4:1

### AG BSPP

Ölauslass : G 1/2

## Beschreibung

Artikelnummer	Inhalt
<b>EPH KR220</b>	Komplettkit : - Pumpe für 180/220 Liter - Schlauchlänge : 940 mm - Verteilerpistole - 5 m Gummischlauch - Druck : 100 bar
<b>EPH KRF220</b>	Komplettkit für 180/220 Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler
<b>EPH KRFC220</b>	Komplettkit für 180/220-Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler und Transportwagen



### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>EPH KR220</b>	1210	940
<b>EPH KRF220</b>	1210	940
<b>EPH KRFC220</b>	1210	940